



Heizen mit Gas
Feuer auf Knopfdruck



Zuhause – ein Wort, das jeder auf seine Weise definiert, aber immer dasselbe meint: Einen Ort, an dem wir uns wohlfühlen.

Ansässig im schönen Osnabrücker Land sind wir als mittelständisches Familienunternehmen bereits in zweiter Generation Teil der Ofenbranche. Unsere vielfältigen Kamine und Kachelöfen sind international in Europa sowie in Teilen Amerikas und Asiens etabliert. Dabei setzen wir als fairer Partner für Kunden und Lieferanten auf eine transparente Kommunikation. Unsere unschlagbare Motivation, technisches Know-how und die Begeisterung für das Feuer machen uns aus. Bei uns finden Sie die passende Alternative für die Kamin- oder Ofenanlage, damit diese auch in Zukunft effizient und sicher beheizt werden kann. Lassen Sie sich davon auf den nächsten Seiten überzeugen.

Herzlichst
Ihr Camina & Schmid Team




Colin Rokossa
Geschäftsführung

Inhalt

Mit unseren Gaskaminen verwandeln Sie Ihre vier Wände im Handumdrehen zu einem Ort mit besonderer Atmosphäre. Genießen Sie Komfort mit einem Gaskamin: eine angenehme Wärme durch Feuer auf Knopfdruck. Pflegeleicht und sauber zu bedienen – da ist der Alltagsstress schnell vergessen...

Feuer ist schon lange ein fester Bestandteil des Lebens. Früher, in erster Hinsicht nutzenorientiert, wusste man jedoch damals schon den geselligen Platz vor den lodernden Flammen zu schätzen. Einen Platz zum Entspannen und Zusammentreffen, der Ruhepol nach einem stressigen Tag oder einfach als angenehme Wärmequelle.

Gas-Kamineinsätze	
Unsere Modelle	4
Feuer neu entfacht	6
Lina G und Lina G TV	8
Ekko G L und Ekko G R	10
Ekko G U	12
Modellübersicht	18
Ausstattung / Technische Daten	19





Modelle



Erleben Sie mit uns eine neue Art der Feuerungstechnik und genießen Sie mit unseren verschiedenen Modellen Komfort, Stil und Innovation. Wählen Sie gemeinsam mit Ihrem Ofensetzer zwischen verschiedenen Formaten und Innenauskleidungen. Wir bieten Ihnen grenzenlose Möglichkeiten, Ihre Wünsche zu verwirklichen.





Feuer, neu entfacht





Keramik-Holzscheite

Ein beeindruckendes, abwechslungsreiches Flammenbild, geschaffen durch das Herzstück aller Anlagen: einzigartige Holzscheite aus Keramik gegossen mit eingearbeiteten Wolframfäden. Durch den Kontakt der Flamme leuchten diese Fäden glühend auf, sodass ein täuschend echter Gluteffekt entsteht.



ECO-Modus

Das Feuer lässt sich in acht festen Stufen einstellen. In der neunten Stufe – dem ECO-Modus – wechselt das Gerät automatisch zwischen den Flammenhöhen und erzeugt so ein lebendiges Flammenbild bei reduziertem Energieverbrauch.



Vertrauen und Sicherheit


Für Camina & Schmid ist Sicherheit selbstverständlich, in unseren Produkten, im Service und im Team. Unsere Gas-Kamineinsätze überwachen die Flamme elektronisch und bieten dank Display-Fernbedienung nicht nur Komfort, sondern auch Sicherheit: Gerät und Fernbedienung bleiben ständig verbunden. Bei Verbindungsabbruch oder Stromausfall wird die Gaszufuhr automatisch unterbrochen. Auch bei schwankendem Gasdruck sorgt die Regelarmatur für sofortige Abschaltung.



Lina Lina TV

Einseitige Gas-Kamineinsätze

Lina-Formate repräsentieren die traditionelle Art und verbinden diese heute gleichermaßen mit Eleganz. Mit unseren zwei verschiedenen Größen und einer Tunnelversion ist es möglich, der individuellen Gestaltung freien Raum zu geben.



*Die Welt verändert sich,
doch das Feuer bleibt.*






*Innovative Technik
für Jung und Alt*



Ekko G L Ekko G R

Zweiseitige Gas-Kamineinsätze

Durch eine zweiseitige Sichtscheibe betrachten Sie mit unseren Ekko Gas-Kamineinsätzen die Flammen aus verschiedenen Blickwinkeln. Wahlweise mit einem Glas auf der linken oder rechten Seite. Dies schafft Ihnen die Möglichkeit, Ihren Wohnraum genau nach Ihren Wünschen zu gestalten.






*Feuer entspannt
und verbindet*



Ekko G U

Dreiseitige Gas-Kamineinsätze

Die Ekko G U Kamine sind die ideale Wahl für diejenigen, die entweder zwei Räume auf raffinierte Weise voneinander trennen möchten oder das Feuer von drei Seiten aus genießen wollen. Unabhängig von der Modellauswahl bieten diese Kamine ein faszinierendes visuelles Erlebnis und sind garantiert ein Blickfang in jedem Raum.







Design-Highlight

Im Lina TV 87, Ekko U 67(45) und Ekko U 45(90) befindet sich eine weitere Innenraumbeleuchtung, welche gemütliche Akzente im Raum schafft. In Verbindung mit dem Glutbett wird somit eine angenehme Lichtquelle geschaffen, die auch an milden und trüben Tagen genossen werden kann.

Split-Funktion

Unser Gas-Kamineinsatz Ekko G U 45(90) ist das vielseitigste Produkt seiner Art. Es passt nicht nur in moderne, großzügige Innenräume, sondern auch die Wärmeabgabe kann präzise gesteuert werden. Dank der Split-Funktion ist es möglich, das Feuer zwischen 1 – 9 kW zu steuern. So können Sie das Produkt auch bei geringem Wärmebedarf genießen.



*Geborgenheit empfinde ich durch
Sicherheit, Gesundheit und Wärme.
Ein Lebensgefühl, was ich mit meiner
Familie teilen möchte.*






*Sicherheit, die uns
am Herzen liegt.*



Modellauswahl

Lina G 67



Lina G 10051



Lina G TV 87



Ekko G L 45




Ekko G L 67



Ekko G L 100(34)51



Ekko G R 45




Ekko G R 67



Ekko G R 100(34)51



Ekko G U 45



Ekko G U 67



Ekko G U 100(34)51



Ekko G U 45(67)



Ekko G U 45(90)





Ausstattung

Innenauskleidung



Stahlblech anthrazit (matt)



Glaskeramik schwarz (glänzend)

LED-Ambiente Beleuchtung



ohne LED-Ambiente Beleuchtung



mit LED-Ambiente Beleuchtung

Gas-Information

Seit 2015 findet in der Gas-Versorgung Deutschlands der Wechsel von L- auf H-Gas statt. L-Gas bedeutet „Low calorific gas“ mit niedrigem Brennwert und H-Gas „High calorific gas“ mit höherem Methangehalt und folglich höherem Brennwert. Unsere Produkte sind dank innovativer Technologie und Konstruktion in der Lage – je nach Bedarf auf die zwei unterschiedlichen Gas-Arten eingestellt beziehungsweise umgestellt werden zu können. Wir beraten Sie gerne!

Technische Details		Lina G 67	Lina G 10051	Lina G TV 87	Ekko G L/R 45	Ekko G L/R 67	Ekko G L/R 100(34)51	Ekko G U 45	Ekko G U 67	Ekko G U 100(34)51	Ekko G U 45(67)	Ekko G U 45(90)
Nennwärmebelastung	kW	10,8	8,0	10,8	9,0	10,8	8,0	9,0	10,8	8,0	8,2	10,8
Wärmeleistungsbereich	kW	3,4–9,1	2,5–8,0	1,8–9,3	2,0–7,5	3,4–9,1	2,5–8,0	2,0–7,5	3,4–9,1	2,5–8,0	1,9–7,0	1,8–9,3
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/2016		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Scheibenbreite (a)	mm	631	1005	867	434	644	1047	444	652	1089	444	443
Scheibenhöhe (b)	mm	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Scheibentiefe (c)	mm	–	–	616*	319	424	319	319	424	319	670	900

Werte basierend auf I_{ZE} / I_{ZH} (Erdgas H, G20) *Korpustiefe



08/2025



www.camina-schmid.de

