

S7 Kurz Lina 4551 s

Datenblatt



Abbildung: S7 Kurz mit Lina 4551 s \mid Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Gesamt-

gewicht

ca. 612 kg

Standard Tür schwenkbar Anschlag li./re.



Optional



Tür hochschiebbar



Doppelverglasung

Zubehör



SMR Vorlegeplatte

Speicherbeton







Designbeton

Kamineinsatz



Lina 4551 s NW-Leistung: 7 kW Abgasstutzen: Ø 180 mm




Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186

Mehr Infos unter www.camina-schmid.de



S7 Kurz Lina 4551 s Maßzeichnung

Draufsicht M 1:20



 $\textbf{Hinweis Seiten ansicht links M 1:20: AS:} \ \texttt{Abgasstutzen}, \textbf{VLS:} \ \texttt{Verbrennungsluftstutzen}, \textbf{OKFF:} \ \texttt{Oberkante Fertigfußboden}$

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2018