

# Ekko G U 100(34)51

## Datenblatt

### Details

- Gas-Kamineinsatz 3-seitig offen
- Vielseitiges Brennersystem mit effizienter und energiesparender Verbrennungstechnik
- Innenauskleidung: Stahlblech anthrazit (matt) oder Glaskeramik schwarz (glänzend)
- Realistische Keramik-Holzscheite
- Dynamisches und realistisches Flammenbild, das nie langweilig wird
- Optional: LED-Ambiente Beleuchtung
- An eine bestehende Gasversorgung anschließbar und auch in bestehende Kamine integrierbar



Ekko G U 100(34)51 mit Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)

### Technische Daten\*

Nennwärmebelastung	8,0 kW
Leistungsbereich	2,5 – 8,0 kW
Elektrische Leistungsaufnahme	10 W (max.) / 3 W (Standby)
Abgasrohrstutzen	Ø 130 / 200 mm
Gasanschluss	1/2"
Zugelassenes Luft-Abgas-System (LAS)	Schmid LAS
Gas-Installationsart	C11, C31, C91
Feuerraumoptik	Realistische Keramik-Holzscheite
Gewicht inkl. Steuerung und Keramik-Holzscheite, ca.	220 kg

### Standard



Stahlblech anthrazit (matt)



Glaskeramik schwarz (glänzend)

### Zubehör



LED-Ambiente Beleuchtung



Gas sicherheitsschlauch



Unterbau-konsole

\* basierend auf  $I_{2e} / I_{2H}$  (Erdgas H, G20)

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 05/2022




Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186




# Ekko G U 100(34)51

## Maßzeichnungen


Frontansicht M 1:20



Seitenansicht M 1:20



Draufsicht M 1:20



## Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

	<b>Lina G 10051, Ekko G L/R 100(34)51, Ekko G U 100(34)51 (Erd-/Flüssiggas)</b>
<b>Name des Lieferanten:</b>	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
<b>Modellkennung des Lieferanten:</b>	Lina G 10051, Ekko G L/R 100(34)51, Ekko G U 100(34)51 (Erd-/Flüssiggas)
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	A
<b>Direkte Wärmeleistung (kW):</b>	6,8
<b>Indirekte Wärmeleistung (kW):</b>	–
<b>Energieeffizienzindex (EEI):</b>	90,3
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%):</b>	85,0
<b>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung:</b>	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!

*Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 05/2022*



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid

Lina G 10051, Ekko G L/R 100(34)51,  
Ekko G U 100(34)51 (Erd-/Flüssiggas)



6,8  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186