

# SH 8 G/B

**Schmid**  
MADE IN GERMANY

## Details

- Manuelle Verbrennungsluftregelung
- Tausch von Boden- und Seitenstein durch die Tür
- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet

## Technische Daten

Nennwärmeleistung inkl. NHK	8 kW
Wärmeleistungsbereich	3,1–7,2 kW
Wirkungsgrad	> 80 %
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	Ø 125 mm
max. Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht inkl. Schamotte	160 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	10 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	90 %
Verbrennungsluftbedarf	

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen) 7,5 g/s

Wertetriple bei NWL	Abgasmassenstrom	7,5 g/s
	Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche	240 °C
	erforderlicher Förderdruck	12 Pa

Wertetriple zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff: Holz)	Feuerungsleistung	11,6 kW
	Abgasmassenstrom	14,7 g/s
	Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche	498 °C
	erforderlicher Förderdruck	15 Pa
	Verbrennungsluftbedarf	33,2 m <sup>3</sup> /h

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter [www.camina-schmid.de](http://www.camina-schmid.de)



SH 8 G/B

## Standard



Türanschlag  
rechts



Doppel-  
verglasung



Außenluft-  
anschluss



Holzbrand

## Zubehör



SMR



Energieeffizienzklasse  
nach (EU) 2015/1186



1. BlmSchV  
Stufe 2




Art. 15a B-VG  
(Österreich)




Made in Germany




Frontansicht M 1:20




Seitenansicht M 1:20



Draufsicht M 1:10



Innenauskleidung



# Heizeinsatz

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186



SH 8 G, SH 8 G/B	
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten	SH 8 G, SH 8 G/B
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung (kW)	8,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzindex (EEI)	111,9
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	84,1
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!




**ENERG**  
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid SH 8 G, SH 8 G/B



**A<sup>+</sup>**



**8,0**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186