



Fliegender Wechsel

Tausche Altgerät gegen moderne Feuerungstechnik

Variable Einbaumöglichkeiten

Schnell und effizient



Frontplatten-Erweiterung für Heizeinsätze

Camina & Schmid hat für die Heizeinsätze SD 9 E, SH 9 G, SH 9 D, SD 11 E, SH 11 G und SH 11 D eine verlängerte Frontplatte entwickelt. Das Zubehörteil aus hochwertigem Gusseisen wird einfach an der vorhandenen Frontplatte des Heizeinsatzes, über vorgefertigte Befestigungen montiert. Dadurch entsteht ein Frontplattenmaß von 480 x 890 mm. Somit lassen sich viele Heizeinsätze noch einfacher austauschen.

Neue Einbaumöglichkeiten durch noch mehr Frontplattenmaße

Bei den Heizeinsätzen SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D und beim Profi 7/12 haben wir unser Sortiment um neue Frontplattenmaße, zum Teil mit Lüftungsgitter, erweitert.

Besonderer Clou: Über ein hinter dem Lüftungsgitter befindliches Fach lassen sich z. B. Getränke warm halten.



Neues Frontplattenmaß:
480 x 1060 mm



Neues Frontplattenmaß:
520 x 830 mm



Stahleinlage

Für den Austausch von Heizeinsätzen in Kellerräumen oder Treppenhäuser, die in ihrer alten Bauweise kein Sichtfenster hatten und dieses auch nicht benötigt oder gewünscht ist.

Produktvielfalt

von Camina & Schmid

Je nach Maß des alten Einsatzes, können Sie sich zwischen vielen Modellen aus dem Camina & Schmid Sortiment entscheiden. Die Camina & Schmid Feuerungstechnik hebt sich durch eine enorme Vielfalt von anderen Herstellern ab – sowohl in Sachen Aussehen









und Leistung, als auch das optionale Zubehör betreffend: für eine bessere Nutzung der Heizleistung kann bei vielen Geräten z.B. die SMR Schmid Multi-Regelung wahlweise kombiniert mit Wassertechnik, angeschlossen werden.

Emissionswerte der 1. BImSchV – Stufe 2

CO < 1250 mg/m³ | Staub < 40 mg/m³ | Wirkungsgrad > 80 % Heizeinsätze, > 75 % Kamineinsätze

Heizeinsatz	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Abgasstutzen Ø in mm	Waagerechter Abgang Ein-/Ausgang Ø 180 mm	Frontplatten-Erweiterung H + 65 mm	Außenluftanschluss Ø in mm	Feuerungsort	Nennwärmeleistung in kW		1. BImSchV Stufe 2 / Ecodesign Verordnung
								Holz	BKB	
 SD 6 F	B 420 x H 820	B 330 x H 700 x T 450	180 (145/160)	✓	–	–	Mischbrand	6	4	✓
 SH 8 G	B 420 x H 820	B 330 x H 700 x T 450	180 (145/160)	✓	–	125	Holzbrand	8		✓
 SH 8 G/B	B 480 x H 825	B 330 x H 700 x T 460	180 (145/160)	✓	–	125	Holzbrand	8		✓
 SD 9 E	B 480 x H 825	B 410 x H 780 x T 475	180 (145/160)	✓	✓	125	Mischbrand	9		✓
 SD 11 E	B 480 x H 825	B 410 x H 750 x T 620	180 (145/160)	✓	✓	125	Mischbrand	11	7	✓
 SH 9 G	B 480 x H 825	B 410 x H 775 x T 480	180 (145/160)	✓	✓	125	Holzbrand	9		✓
 SH 11 G	B 480 x H 825	B 410 x H 745 x T 620	180 (145/160)	✓	✓	125	Holzbrand	11		✓
 SH 9 D	B 480 x H 825	B 410 x H 775 x T 500	180 (145/160)	✓	✓	–	Holzbrand	9		✓
 SH 11 D	B 480 x H 825	B 410 x H 745 x T 650	180 (145/160)	✓	✓	–	Holzbrand	11		✓
 SH 9 T	B 480 x H 825	B 410 x H 775 x T 500	180 (145/160)	✓	–	125	Holzbrand	9		✓
 SH 11 T	B 480 x H 825	B 410 x H 745 x T 650	180 (145/160)	✓	–	125	Holzbrand	11		✓

Heizeinsatz	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Abgasstutzen Ø in mm	Waagerechter Abgang Ein-/Ausgang Ø 180 mm	Frontplatten- Erweiterung H + 65 mm	Außenluft- anschluss Ø in mm	Feuerungsart	Nennwärme- leistung in kW	1. BImSchV Stufe 2 / Ecodesign Verordnung
Profi 7 	B 480 x H 830	B 420 x H 790 x T 505	180 (145/160)	-	-	125 (150)	Holzbrand	7	✓
Profi 12 	B 480 x H 830	B 420 x H 790 x T 655	180 (145/160)	-	-	150 (125)	Holzbrand	12	✓
Concept 9 	B 420 / 480 x H 790 / 830	B 370 x H 680 x T 495	180 (145/160)	-	-	-	Holzbrand	9	✓
Concept 12 	B 420 / 480 x H 790 / 830	B 370 x H 680 x T 665	180 (145/160)	-	-	-	Holzbrand	12	✓
Creation 6 	B 360 / 360 x H 640 / 670	B 300 x H 545 x T 420	160 (130)	-	-	-	Rostfeuerung	6	✓
Creation 9 	B 420 / 480 x H 790 / 830	B 370 x H 680 x T 490	180 (145/160)	-	-	-	Rostfeuerung	9	✓
Creation 11 	B 420 / 480 x H 790 / 830	B 370 x H 680 x T 660	180 (145/160)	-	-	-	Rostfeuerung	11	✓
Format 6 	B 420 x H 790	B 330 x H 600 x T 470	160 (145)	-	-	-	Rostfeuerung	6	✓
Format 9 	B 480 x H 835	B 415 x H 760 x T 497	180	-	-	-	Rostfeuerung	9	✓
Format 11 	B 480 x H 835	B 415 x H 760 x T 647	180	-	-	-	Rostfeuerung	11	✓
JU 9 	B 480 x H 835	B 415 x H 760 x T 470	180	-	-	-	Rostfeuerung	9	✓
JU 11 	B 480 x H 835	B 415 x H 760 x T 620	180	-	-	-	Rostfeuerung	11	✓
Change HB 	B 390 / 420 / 480 x H 790 / 790 / 820	B 325 x H 710 x T 490	180 (145/160)	✓	-	125	Holzbrand	8	✓
Change RF 	B 390 / 420 / 480 x H 790 / 790 / 820	B 325 x H 710 x T 490	180 (145/160)	✓	-	125	Rostfeuerung	8	✓

Kamineinsatz	Frontmaße in mm	Korpusmaße in mm	Abgasstutzen Ø in mm	Waagerechter Abgang Ein-/Ausgang Ø 180 mm	Frontplatten- Erweiterung H + 65 mm	Außenluft- anschluss Ø in mm	Nennwärme- Leistung in kW	1. BImSchV Stufe 2 / Ecodesign Verordnung
Lina 5557 s 	B 550 x H 570	B 660 x H 1215 x T 515	180	-	-	125 (150)	7	✓
Lina 6751 s 	B 670 x H 510	B 750 x H 1305 x T 515	180	-	-	125 (150)	9	✓
Lina 7357 s 	B 730 x H 570	B 810 x H 1275 x T 515	200	-	-	150	9	✓
Pano 5557 s 	B 550 x H 570	B 581 x H 1215 x T 501	180	-	-	125 (150)	7	✓
Pano 6745 s 	B 670 x H 450	B 710 x H 1095 x T 542	180	-	-	125 (150)	9	✓
Pano 6757 s 	B 670 x H 570	B 710 x H 1215 x T 542	180	-	-	125 (150)	9	✓
Ronda 5557 s 	B 550 x H 570	B 560 x H 1215 x T 570	180	-	-	125 (150)	7	✓
Ronda 6757 s 	B 670 x H 570	B 710 x H 1215 x T 590	180	-	-	125 (150)	9	✓

Übergangsfrist 2024

Kamintausch leicht gemacht

Anhand der folgenden Liste erhalten Sie einen Überblick über viele Geräte, die eine Übergangsfrist bis 2024 haben und gegen Kamin- und Heizeinsätze oder Kaminkassetten der Camina & Schmid Feuerungstechnik ausgetauscht werden können. Natürlich ist nicht jede Feuerungstechnik automatisch für jedes Altgerät geeignet. Deshalb haben wir hier die wichtigsten Anhaltspunkte für Sie.

Entscheidende Faktoren für den Austausch:

Frontplatte Tauschgerät	≥	Frontplatte Altgerät
Höhe Tauschgerät	≤	Höhe Altgerät
Breite Tauschgerät	≤	Breite Altgerät
Tiefe Tauschgerät	≤	Tiefe Altgerät

Wichtiger Hinweis!

Die gelisteten Austauschgeräte sind lediglich mögliche Empfehlungen! Bitte prüfen Sie unbedingt die technischen Daten des Ursprungs- und Austauschgerätes. Die Maße vergleichen Sie mit der Liste. Detaillierte Informationen und Zeichnungen zu den Einsätzen von Camina & Schmid erhalten Sie auf unserer Internetseite:

www.camina-schmid.de

Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Barbas	Panolux 52/65	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	Unilux 85	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
Buderus	123	2014	B 460 x H 890	B 400 x H 835	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Concept 9, Creation 6, Format 6, Change HB/RF
	124	2014	B 480 x H 890	B 420 x H 835	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	125	2014	B 510 x H 980	B 430 x H 915	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	126	2017	B 530 x H 1040	B 450 x H 980	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	127	2017	B 650 x H 1080	B 540 x H 1030	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	171.1/176.1	2017	B 460 x H 890	B 380 x H 750	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, Change HB/RF
	172/177	2014	B 460 x H 890	B 414 x H 825	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Concept 9, Creation 9, Format 9, Change HB/RF
	172.1/177.1	2017	B 460 x H 890	B 415 x H 825	SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 9, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	173/178	2014	B 510 x H 980	B 430 x H 940	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 9, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	173.1/178.1	2017	B 510 x H 980	B 430 x H 940	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 9, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	DH 1	2017	B 420 / 470 x H 790 / 895	B 385 x H 692	Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, Change HB/RF
	DH 1.1	2017	B 420 / 470 x H 790 / 895	B 385 x H 692	Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, Change HB/RF
	DH 2	2017	B 470 x H 895	B 414 x H 778	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Concept 9, Creation 9, Format 9, Change HB/RF
	DH 2.1	2017	B 470 x H 895	B 414 x H 778	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Concept 9, Creation 9, Format 9, Change HB/RF
	DH 2.2	2020	k. A.	B 414 x H 778	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 6, Change HB/RF
	DH 2.3	2020	k. A.	B 414 x H 827	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 6, Change HB/RF

Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Buderus	DH 3	2017	B 520 x H 1040	B 450 x H 968	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	DH 3.1	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, Change HB/RF
	DH 3.2	2020	k. A.	B 450 x H 968	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, Change HB/RF
	DH 3.3	2020	k. A.	B 450 x H 971	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, Change HB/RF
	DIWO 8	2020	B 480 x H 835	B 442 x H 874	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB/RF
	DIWO 8.1	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB/RF
	DIWO 9	2020	k. A.	B 442 x H 763	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/RF
	DIWO 9.1	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/RF
	DIWO 10	2020	B 480 x H 900	B 442 x H 847	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/RF
	DIWO 10.1	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/RF
Brunner	HBO 2s	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/MB
	HTE 8	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/MB
	HTE 11	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/MB
	KDE 7	2020	B 420 / 470 x H 790 / 985	B 385 x H 692	Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6
Esch	HE 9	2020	B 480 x H 820	B 410 x H 800	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB/RF
	HE 13	2020	B 480 x H 820	B 410 x H 800	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/RF
	Varitherm 12	k.A	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 6, Change HB/RF
	Varitherm 16	k. A.	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 6, Change HB/RF
	Coburg 7 E	k.A	B 420 x H 791	B 370 x H 715	Concept 9, Concept 12, Creation 6, Creation 9, Creation 11, Change HB / RF
	Coburg 7 L	k. A.	B 420 x H 790	B 370 x H 720	Concept 9, Concept 12, Creation 6, Creation 9, Creation 11, Change HB / RF
	Coburg 11 E	k.A	B 420 x H 790	B 370 x H 720	Concept 9, Concept 12, Creation 6, Creation 9, Creation 11, Change HB / RF
	Coburg 11 L	k. A.	B 420 x H 790	B 370 x H 720	Concept 9, Concept 12, Creation 6, Creation 9, Creation 11, Change HB / RF
Hark	Radiante 600/10 Front	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	Radiante 600/20 Front Links	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	Radiante 600/20 Front Rechts	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	Radiante 600/30 Dreiseitig	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	Radiante 700/10 Front	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	Radiante 700/20 Front Links	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	Radiante 700/20 Front Rechts	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	Radiante 700/30 Dreiseitig	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	Radiante 900/30 Prisma	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß

Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplatten- maße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Jotul	80 Maxi Harmony	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	80 Maxi Panorama	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	17 a	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	18 Front	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	18 Rund	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	18 Prisma	k. A.	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
Kago	HE 50	2024	B 480 x H 825	B 410 x H 780	Profi 7, SH 9 D, SD 9 E, SH 9 G,
	HE 75	2024	B 480 x H 825	B 410 x H 780	Profi 12, SH 11 D, SD 11 E, SH 11 G,
	HBO I	2024	B 480 x H 825	B 410 x H 780	Profi 7, SH 9 D, SD 9 E, SH 9 G,
	HBO II	2024	B 480 x H 825	B 410 x H 780	Profi 12, SH 11 D, SD 11 E, SH 11 G,
	Garanta 600	2020, 2024	B 660 x H 660	B 660 x H 660 x T 390	Kaminkassette nach Maß
	Garanta 601, 602	2020, 2024	B 660 x H 660	B 660 x H 660 x T 390	Kaminkassette nach Maß
	Garanta 603	2020, 2024	B 660 x H 660	B 660 x H 660 x T 390	Kaminkassette nach Maß
	Goliath ohne Dom	2020, 2024	B 680 x H 500	B 680 x H 500 x T 510	Kaminkassette nach Maß
	Goliath mit Dom	2024	B 680 x H 500	B 680 x H 500 x T 510	Kaminkassette nach Maß
	Genius gerade	2024	B 550 x H 570	B 550 x H 1300 x T 440	Lina 5557 s, Kaminkassette nach Maß
	Genius prisma	2024	B 550 x H 570	B 550 x H 1300 x T 535	Pano 5557 s, Kaminkassette nach Maß
	Genius rund	2024	B 550 x H 570	B 550 x H 1300 x T 540	Ronda 5557 s, Kaminkassette nach Maß
	Gigant 700	2024	B 770 x H 480	B 770 x H 480 x T 490	Kaminkassette nach Maß
	Gigant 701	2024	B 770 x H 480	B 770 x H 480 x T 490	Kaminkassette nach Maß
	Gigant 702	2024	B 770 x H 480	B 770 x H 480 x T 490	Kaminkassette nach Maß
	Gigant 703	2024	B 770 x H 480	B 770 x H 480 x T 490	Kaminkassette nach Maß
Gigant 704	2024	B 770 x H 480	B 770 x H 480 x T 490	Kaminkassette nach Maß	
Gigant 705	2024	B 770 x H 480	B 770 x H 480 x T 490	Kaminkassette nach Maß	
Kandern	21 B	2014	B 480 x H 820	B 415 x H 750	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, Change HB / RF
	22 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB / RF
	23 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB / RF
	24 B	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB / RF
	31 B	2014	B 480 x H 820	B 415 x H 750	SH 8 G, SH 9 D, SH 8 G/B, SD 9 E, Profi 7, Concept 9, Creation 9, Change HB / RF
	32 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	33 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	34 B	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	41 B	2014	B 480 x H 890	B 415 x H 860	SH 8 G, SD 9 E, SH 8 G/B, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 9, Format 9, JU 9, Change HB / RF


Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplatten- maße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Kandern	42 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	43 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	44 B	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
Kaschütz	Joka H 6 / A	2014	k. A.	k. A.	SD 6 F, Format 6, Change HB / RF
	Joka H 6 / A-HB	2014	k. A.	k. A.	SD 6 F, Format 6, Change HB / RF
	Joka H 8 / A-HB	2014	k. A.	k. A.	SD 6 F, Format 6, Change HB / RF
	Joka HDE	2014	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 9 G, Change HB / RF
Leda	K 13	2014	B 420 x H 830	B 360 x H 795	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 6, Format 6, Change HB / RF
	K 16 S	2017	B 470 x H 895	B 360 x H 850	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 6, Format 6, Change HB / RF
	H30 ZF	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	H31 K ZF	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	H33	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	H62	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	H63	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
Olsberg	ESCH JU 9/13	2024	k. A.	k. A.	Format 9, Format 11, JU 9, JU 11
	ESCH HE 9/13	2024	k. A.	k. A.	Format 9, Format 11, JU 9, JU 11
	HK 11	2024	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	HK 12	2024	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	HK 9 Front	2024	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	HK 9 Front Rechts	2024	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	HK 9 Front Links	2024	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	Prisma 550:510	2024	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	Ambiente Prisma	2024	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	Prismo 650 / 450	2020	k. A.	k. A.	Pano 6745 – Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel
	Prismo 650 / 575	2020	k. A.	k. A.	Pano 6757 – Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel
	Prismo 770 / 575	2020	k. A.	k. A.	Pano 6757 – Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel
	Prismo 770 / 575	2020	k. A.	k. A.	Pano 6745 – Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel
	Rundo 670 / 575	2020	k. A.	k. A.	Ronda 6757 – Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel
	Classico 670 / 450	2020	k. A.	k. A.	Lina 6745 – Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel
	Classico 744 / 575	2020	k. A.	k. A.	Lina 7357 – Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel
	Tepor 6-TD	2014	k. A.	k. A.	Format 6
Trifels 8	2014	k. A.	k. A.	Format 6	
Wachenburg 9	2014	k. A.	k. A.	Format 9, Format 11	
Wachenburg 13	2014	k. A.	k. A.	Format 9, Format 11	
Ortrand	E 2020	2014	B 370 x H 640	B 310 x H 610	Creation 6 mit FP 360 x 640 (evtl. Blendrahmen / Zusatzblende erforderlich)
	E 2050	2014	B 370 x H 640	B 310 x H 610	Creation 6 mit FP 360 x 640 (evtl. Blendrahmen / Zusatzblende erforderlich)
	E 3010	2014	B 480 x H 790	B 420 x H 650	SD 9 E (evtl. Blendrahmen / Zusatzblende erforderlich)
	E 3020	2014	B 480 x H 790	B 420 x H 750	SD 9 E (evtl. Blendrahmen / Zusatzblende erforderlich)
	E 4020	2014	B 480 x H 945	B 420 x H 900	SD 9 E, Format 9 (evtl. Blendrahmen / Zusatzblende erforderlich)

Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplatten- maße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Rösler	Titan K 1	2014	B 520 x H 880	B 500 x H 1090	SD 9 E, SH 9 D, Profi 7
	Titan C	2014	B 470 x H 850	B 350 x H 820	SD 9 E, SH 9 D, Profi 7
Schmid Kamin- einsätze bis Bj. 2002**	Tiny	2014	k. A.	k. A.	Lina 45...
	Tall	2014	k. A.	k. A.	Lina 63...
	Kid	2014	k. A.	k. A.	Ekko 45...
	(Devil) Panora- ma R 30...	2014	k. A.	k. A.	Ronda 55...
	(Devil) Prisma 60...	2014	k. A.	k. A.	Pano 55...
	(Devil) Prisma 67...	2014	k. A.	k. A.	Pano 67...
Schmid Heiz- einsätze bis Bj. 2000**	HB 10 / SD HB 9	2014	k. A.	k. A.	SH 9 G / SH 9 D
	HB 20 / SD HB 11	2014	k. A.	k. A.	SH 11 G / SH 11 D
	SH 8 / SD HB 8	2014	k. A.	k. A.	SH 8 G
	SD HB 9 TIW (Two in one)	2014	k. A.	k. A.	SH 9 T
	SD HB 11 TIW (Two in one)	2014	k. A.	k. A.	SH 11 T
	SD 6	2014	k. A.	k. A.	SD 6 F
	SD 9	2014	k. A.	k. A.	SD 9 E
	SD 11	2014	k. A.	k. A.	SD 11 E
	Bayern – B1 (Wappen) B10 (Sichtfenster)	2014	k. A.	k. A.	SD 9 E
	Bayern – B2 (Wappen) B20 (Sichtfenster)	2014	k. A.	k. A.	SD 11 E
	Bayern – B3 (Wappen) B30 (Sichtfenster)	2014	k. A.	k. A.	SD 11 E
Wodtke	KE 02	2014	B 520 x H 895	B 420 x H 850	SD 6 F, SH 9 D, Profi 7
	HK 01	2024	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß
	HK 02	2024	k. A.	k. A.	Kaminkassette nach Maß

*Angaben ohne Gewähr

**Die aktuellen, vergleichbaren Geräte sind nicht immer baugleich. Somit sind gegebenenfalls Anpassungsarbeiten notwendig.
Bei Glasaustausch empfehlen wir immer das Einsenden der Tür oder die Angabe der genauen Abmessungen.

Notizen



Alt gegen Neu-Aktion



Videos, Erklärungen und die
Übergangfristen finden Sie unter:

www.camina-schmid.de



Camina & Schmid
Feuerdesign und Technik
GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18
DE-49143 Bissendorf

Phone +49 5402 70 10-10
Fax +49 5402 70 10-70

www.camina-schmid.de
info@camina-schmid.de



Mehrfach ausgezeichnete Qualität



Gesamtverband OfenBau

