

S7 Hoch Lina 4551 s

Datenblatt



Abbildung: S7 Hoch mit Designbeton und Lina 4551 s
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Abbildung: S7 Hoch mit Lina 4551 s | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Standard



Tür schwenkbar
Anschlag li./re.



Front
Kristall

Gesamtgewicht



ca. 670 kg

Optional



Tür hochschiebbar



Doppelverglasung

Zubehör



Aufsatzspeicher



SMR



Vorlegeplatte

Speicherbeton



Speicherbeton



Designbeton

Kamineinsatz



Lina 4551 s
NW-Leistung: 7 kW
Abgasstutzen: Ø 180 mm




Energieeffizienzklasse nach
(EU) 2015/1186

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de


S7 Hoch Lina 4551 s

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Draufsicht M 1:20



Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2018

S7 Hoch Lina 5551 s

Datenblatt



Abbildung: S7 Hoch mit Designbeton und Lina 5551 s
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Abbildung: S7 Hoch mit Lina 5551 s | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Standard



Tür schwenkbar
Anschlag li./re.



Front
Kristall

Gesamtgewicht



ca. 689 kg

Optional



Tür hochschiebbar



Doppelverglasung

Zubehör



Aufsatzspeicher



SMR



Vorlegeplatte

Speicherbeton



Speicherbeton



Designbeton

Kamineinsatz



Lina 5551 s
NW-Leistung: 7 kW
Abgasstutzen: Ø 180 mm




Energieeffizienzklasse nach
(EU) 2015/1186

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de


S7 Hoch Lina 5551 s

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Draufsicht M 1:20



Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2018

S7 Hoch Lina 6751 s

Datenblatt



Abbildung: S7 Hoch mit Designbeton und Lina 6751 s
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Abbildung: S7 Hoch mit Lina 6751 s | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Standard



Tür schwenkbar
Anschlag li./re.



Front
Kristall

Gesamtgewicht



ca. 707 kg

Optional



Tür hochschiebbar



Front Kristall+
(nur Lina h)



Doppelverglasung

Zubehör



Aufsatzspeicher



SMR



Vorlegeplatte

Speicherbeton



Speicherbeton



Designbeton

Kamineinsatz



Lina 6751 s
NW-Leistung: 9 kW
Abgasstutzen: Ø 180 mm




Energieeffizienzklasse nach
(EU) 2015/1186

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de


S7 Hoch Lina 6751 s

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Draufsicht M 1:20



Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2018

S7 Hoch Lina W 6751 s

Datenblatt



Abbildung: S7 Hoch mit Designbeton und Lina W 6751 s
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Abbildung: S7 Hoch mit Lina W 6751 s | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Standard



Tür schwenkbar
Anschlag li./re.



Front
Kristall



Kesselgerät
Lina W

Gesamtgewicht



ca. 757 kg

Optional



Tür hoch-
schiebbar

Zubehör



Vorlegeplatte

Speicherbeton



Speicherbeton



Designbeton

Kamineinsatz



Lina W 6751 s
NW-Leistung: 14,5 kW
Abgasstutzen: Ø 200 mm




Energieeffizienzklasse nach
(EU) 2015/1186

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de


S7 Hoch Lina W 6751 s

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Draufsicht M 1:20



Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2018